

Kereskedelmi név: Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L

Anyagszám: 278546Verszió

: 3 / HUFelülvizsgálták

változatot: 2 / HU

26.01.2017

: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L

1.2. Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyektől óvakodni szoktak

Az anyag/készítmény használata

Építészeti bevonatok

1.3. A biztonsági adatlapot szolgáltató szállító adatai

Cím/gyártó

Relius Farbenwerke GmbH
Heimertinger Straße 10
87700 Memmingen
Telefonszám: +49 8331 103 0
Faxszám: +49 8331 103 277
Kapcsolattartó osztály Termékbiztonsági terület /
telefon
Az e-mail címe a info@relius.de
felelős
A jelen SDS
személye

1.4. Sürgősségi szám

+49 0800-5560000Elérhető : H-P 8:00 - 18:00.

SZAKASZ: Potenciális veszélyek

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyesnek.

2.2. Jelölő elemek

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés

EUH208 Tartalmazza 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, Allergiás reakciókat okozhat.

2.3. Egyéb veszélyek

Nincsenek külön említésre méltó veszélyek.

SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk

3.2 Keverékek

Kémiai jellemzés

Akrilgyanta vizes
oldat
szerves oldószer

Veszélyes összetevők (1272/2008/EK rendelet)

2-(2-butoxi-etoxi)etanol

CAS-szám: 112-34-5

Kereskedelmi név: Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L

Anyagszám: 278546Verszió

: 3 / HUFelülvizsgálták

változatot: 2 / HU

26.01.2017

: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

EINECS-szám: 203-961-6
Registrierungsnr. 01-2119475104-44-XXXX
Koncentráció \geq 1< 10%

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)
Szemirritáló. 2H319

2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol

CAS-szám: 126-86-3
EINECS-szám: 204-809-1
Registrierungsnr. 01-2119954390-39
koncentráció \geq 0,1< 1%

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)
Szemkárosodás. 1H318
Vízi krónikus 3H412
Bőrrézőkenység 1BH317

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on

CAS-szám: 2634-33-5
EINECS-szám: 220-120-9
Regisztrációs szám: ELŐRE REGISZTRÁLT
koncentráció< 0, 05%

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)
Vízi akut 1H400
Bőrrézőkenység 1H317
Akut toxicitás 4H302
Bőrririt. 2H315
Szemkárosodás. 1H318

Koncentrációs határértékek (1272/2008/EK rendelet)
Bőrrézőkenység 1H317 \geq 0.05

SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Általános információk

A tünetek jelentkezésekor vagy kétség esetén forduljon orvoshoz. Esméletlen állapotban ne nyelje le száján át.

Belégzés után

Távolítsa el az érintett személyt a veszélyzónából. Vigye ki a friss levegőre, tartsa melegen a személyt, és hozza nyugalmi helyzetbe. Ha a légzés szabálytalan vagy leállt, adjunk mesterséges lélegeztetést. Azonnal hívjon orvost.

Bőrrel való érintkezés után

Vegye le a szennyezett ruházatot. Bőrrel való érintkezés után azonnal mossuk le bő szappannal és vízzel. Ne használjon oldószereket.

Szemkontaktus után

Vegye le a kontaktlencsét, tartsa nyitva a szemhéját legalább 10 percig, öblítse le bőségesen tiszta, friss vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Lenyelés után

Lenyelés esetén bő vízzel öblítse ki a száját (csak akkor, ha a személy eszméleténél van), és azonnal forduljon orvoshoz! . Tartsa nyugodt állapotban az érintett személyt. Ne idézzen elő hányást!

Kereskedelmi név: Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L

Anyagszám: 278546Verszió

: 3 / HUFelülvizsgálták

változatot: 2 / HU

26.01.2017

: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt

Eddig nem ismertek tünetek.

4.3. Azonnali orvosi segítség vagy speciális kezelés szükségessége

Jegyzetek az orvosnak / kezelésnek

További releváns információ nem áll rendelkezésre.

SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyagok

Megfelelő oltóanyagok: hab (alkoholálló), szén-dioxid, por, permet (víz).

Nem megfelelő oltóanyagok

Teljes vízszugár

5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek

Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. A bomlástermékeknek való kitettség egészségkárosodást okozhat.

5.3. Tanácsok a tűzoltóknak

Speciális védőfelszerelés tűzoltáshoz

Tűz esetén használjon megfelelő légzőkészüléket. A tűzforrás közelében lévő zárt tartályokat vízzel hűtse le. Ne engedje, hogy az oltóvíz a csatornába vagy vízfolyásokba kerüljön.

SZAKASZ: Intézkedések a véletlenszerű kibocsátás ellen

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

Tartsa be a védelmi előírásokat (lásd a 7. és 8. szakaszt).

6.2. Környezetvédelmi intézkedések

Ne engedje a csatornába/felszíni vizekbe/felszín alatti vizekbe kerülni. Tavak, folyók vagy csatornák szennyezése esetén a helyi jogszabályoknak megfelelően értesítse az illetékes hatóságokat.

6.3. A visszatartás és tisztítás módszerei és anyaga

A kiömlött anyagot nem éghető felszívóanyaggal (pl. homok, föld, vermikulit, diatómaföld) felfogni, és a helyi előírásoknak megfelelően a megfelelő tartályokban ártalmatlanítani (lásd a 13. szakaszt). Lehetőleg tisztítószerezellel tisztítsa meg - kerülje az oldószerek használatát.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos információkat lásd a 8. pontban. Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a 13. pontban.

SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 Védőintézkedések a biztonságos kezeléshez

A biztonságos kezelésre vonatkozó megjegyzések

Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Ne lélegezze be a gőzöket és a permetpermetet. Kerülje az őrlési por belégzését. Ne dohányozzon, ne egyen és ne igyon, amikor kezeli. Kövesse a jogi védelmi és biztonsági előírásokat. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést a foglalkozási expozíciós határértékek feletti gőzkoncentráció elkerülése érdekében.

Kereskedelmi név: Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L

Anyagszám: 278546Verszió

: 3 / HUFelülvizsgálták

változatot: 2 / HU

26.01.2017

: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

A tűz- és robbanásvédelemre vonatkozó megjegyzések

Tartsa távol a hőtől és gyújtóforrásoktól.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az összeférhetlenségek figyelembevételével

A tárolóhelyiségekre és tárolókonténerekre vonatkozó követelmények

Jól szellőztesse a raktárhelyiségeket. Ne ürítse ki a tartályokat nyomás alatt, nem nyomás alatt álló tartály. Óvatosan zárja le a felnyitott tartályokat, és tárolja függőlegesen, hogy megakadályozza a szivárgást. Illetéktelen személyek nem léphetnek be.

Tájékoztatás az egy közös tárolóhelyen történő tárolásról

Tárolja oxidálószerektől, erősen lúgos és erősen savas anyagoktól távol.

További információk a tárolási feltételekről

Eredeti tárolóedényekben tárolja. Kövesse a címkén található utasításokat. A tartályokat tartsa szárazon, szorosan lezárva, hűvös, jól szellőző helyen. Védje a hőtől és a közvetlen napfénytől. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól. Védje a fagytól.

7.3. Különleges végfelhasználások

További információkért lásd a műszaki adatlapot.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/személyi védőfelszerelés

8.1 Ellenőrizendő paraméterek

Expozíciós határértékek

2-(2-butoxi-etoxi)etanol

ListTRGS 900

TypeAGW

Érték67mg/m³10ppm

(V) Csúcsérték: 1,5(l); Terhességi csoport: Y; Állapot: 2015.04.27.;

Megjegyzés: EU, DFG, 11

Levezetett hatásmentes/minimális hatásszintek (DNEL/DMEL)

propán-1,2-diol

Érték típusa Levezetett hatásmentes szint (DNEL)

Hivatkozás groupEmployees

Expozíció időtartamaHosszú távú

Expozíciós mód belégzés

HatásmódSzisztémás hatás

Koncentráció168mg/m³

Érték típusa Levezetett hatásmentes szint (DNEL)

Hivatkozás groupEmployees

Expozíció időtartamaHosszú távú

Expozíciós mód belégzés

HatásmódLokális hatás

Koncentráció10mg/m³

Érték típusa Levezetett hatásmentes szint (DNEL)

ReferenciacsoportFogyasztó

Expozíció időtartamaHosszú távú

Expozíciós mód belégzés

HatásmódSzisztémás hatás

Koncentráció50mg/m³

Kereskedelmi név: Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L

Anyagszám: 278546Verszió

: 3 / HUFelülvizsgálták

változatot: 2 / HU

26.01.2017

: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

Érték típusa Levezetett hatásmentes szint (DNEL)
ReferenciacsoportFogyasztó
Expozíció időtartamaHosszú távú
Expozíciós mód belélegzés
HatásmódLokális hatás
Koncentráció10mg/m³

ReferenciacsoportFogyasztó
Expozíció időtartamaHosszú távú
Expozíció bőrön át történő expozíció
HatásmódSzisztémás hatás
Koncentráció213mg/m³

ReferenciacsoportFogyasztó
Expozíció időtartamaHosszú távú
Expozíciós útvonalorális
HatásmódSzisztémás hatás
Koncentráció85mg/m³

Előre jelzett hatástalan koncentráció (PNEC)

propán-1,2-diol

ÉrtéktípusPNEC
TípusFriss víz
Koncentráció260mg/l

ÉrtéktípusPNEC
TípusMarin
Koncentráció26mg/l

ÉrtéktípusPNEC
TípusVíz
Koncentráció183mg/l

ÉrtéktípusPNEC
Típus Szennyvíztisztító telep (STP)
Koncentráció20000mg/l

ÉrtéktípusPNEC
TypeSediment
Koncentráció572mg/kg

ÉrtéktípusPNEC
TípusMarines Üledék
Koncentráció57 ,2mg/kg

ÉrtéktípusPNEC
TypeEarth
Koncentráció50mg/kg

8.2 Az expozíció ellenőrzése és nyomon követése

Légzésvédelem

Rövid távú szűrőegység, kombinált szűrő A-P2

Kézvédelem

Intenzív érintkezés esetén használjon védőkesztyűt.

Kereskedelmi név: Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L

Anyagszám: 278546Verszió

: 3 / HUFelülvizsgálták

változatot: 2 / HU

26.01.2017

: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

Megfelelő anyag Butil gumi Anyagvastagság
0,5 mm

Szemvédelem

Viseljen védőszemüveget a folyadékfröccsenések elleni védelem érdekében.

Testvédelem

Viseljen lángálló védőruházatot; viseljen természetes szálból vagy hőálló műszálból készült antisztatikus ruházatot.

A környezeti expozíció korlátozása és nyomon követése

Ne engedje a lefolyókba vagy folyóvizekbe kerülni.

SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Formanyomtatvány folyadék

Szag termékspecifikus

pH-érték

Megjegyzés gyenge lúgos

Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány

Megjegyzés Nem áll rendelkezésre

Lobbanáspont

Megjegyzés Nem alkalmazható

Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű)

Nem elérhető

felső/alsó gyúlékonysági vagy robbanási határértékek

Megjegyzés Nem áll rendelkezésre

Gőznyomás

Megjegyzés Nem áll rendelkezésre

Sűrűség

érték¹ .04g/cm³

Hőmérséklet 20°C

Vízoldhatóság

Megjegyzés Teljesen keverhető

Viszkózitás

Megjegyzés Nem áll rendelkezésre

9.2. Egyéb információ

Egyéb információ

Nem ismert

SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség

10.1. Reaktivitás

Nincs veszélyes reakció, ha az utasításoknak megfelelően tárolják és kezelik.

10.2. Kémiai stabilitás

Stabil, ha az ajánlott tárolási és kezelési utasításokat alkalmazzák (lásd a 7. szakaszt).

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismertek.

Kereskedelmi név: Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L

Anyagszám: 278546Verszió

: 3 / HUFelülvizsgálták

változatot: 2 / HU

26.01.2017

: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

10.4. Kerülendő feltételek

Védje a fagytól.

10.5. Összeférhetetlen anyagok

Reagál savakkal, lúgokkal és oxidálószerekkel.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

mint például szén-monoxid, szén-dioxid, füst, nitrogén-oxidok stb.

SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk

Akut orális toxicitás

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

Akut bőrön keresztüli toxicitás

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

Akut inhalációs toxicitás

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

Maró/irritáló hatás a bőrre

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

Szenzibilizáció

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

Szubakut, szubkrónikus, krónikus toxicitás

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

Mutagenitás

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

Reprodukciós toxicitás

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

Rákkeltő hatás

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

Egyéb információ

Toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

Megfelelő használat esetén nem jelentettek egészségkárosodást.

A termékről az ebben az alszakaszban megadott információkon túl további adatok nem állnak rendelkezésre.

SZAKASZ: Környezeti információk

12.1. Toxicitás

Általános információk

Nem elérhető

12.2. Tartósság és lebonthatóság

Általános információk

Nem elérhető

12.3. Bioakkumulációs potenciál

Kereskedelmi név: Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L

Anyagszám: 278546Verszió

: 3 / HUFelülvizsgálták

változatot: 2 / HU

26.01.2017

: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

Általános információk

Nem elérhető

12.4. Mobilitás a talajban

Általános információk

Nem elérhető

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Általános információk

Nem elérhető

12.6. Egyéb káros hatások

Általános információk

Nem elérhető

Általános információk / Ökológia

A termékről az ebben az alszakaszban megadott információkon túl további adatok nem állnak rendelkezésre. Ne engedje a lefolyókba vagy folyóvizekbe kerülni.

SZAKASZ: Ártalmatlanítási utasítások

13.1 Hulladékkezelési eljárások

Eltávolított termék

EAK-hulladék kód08 01 11*Festék- és lakkhulladék, amely szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmaznak

Az Európai Hulladékkatalógus (EWC) szerinti felsorolt hulladékkódszám(ok) ajánlásként alkalmazandó(k). A végső döntést a regionális hulladékkezelő társasággal konzultálva kell meghozni.

Hulladékártalmatlanítás Csomagolás

A teljesen kiürített csomagolások újrahasznosíthatók.

SZAKASZ: Szállítási információk

Szárzföldi közlekedés ADR/RID

Nincs veszélyes áru

Tengeri szállítás IMDG/GGVSee

A termékre nem vonatkoznak a tengeri szállításra vonatkozó szállítási előírások.

Légi közlekedés ICAO/IATA

A termékre nem vonatkoznak a légi szállításra vonatkozó szállítási előírások.

Az összes közlekedési módra vonatkozó adatok

14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó számára

A vonatkozó szállítási előírásokat be kell tartani.

További információk

14.7. Ömlesztett áruk szállítása a MARPOL-egyezmény II. mellékletének és az IBC-szabályzatnak megfelelően

Nem alkalmazható

SZAKASZ: Jogszabályok

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Vízveszélyességi osztály

Kereskedelmi név: Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L

Anyagszám: 278546Verszió

: 3 / HU

Csere verzió: 2 / DE

26.01.2017

Felülvizsgálták: 26.01.2017

Nyomtatási dátum:

Vízveszélyességi osztályWGK 1
MegjegyzésA 4. melléklet szerinti osztályozás VwVwS

Gyúlékony folyadékokról szóló rendelet (VbF)

MegjegyzésNem tartozik a gyúlékony folyadékokra vonatkozó szabályozás hatálya alá.

VOC

VOC (EU) 8, 2%85 ,3g/l

VOC-tartalom az RL 2004/42/EG szerint (Decopaint)

Termék alkategóriaFa- és fémfestékek épületdíszítéshez és burkolatokhoz
(Belső és külső) (Wb)

Határérték130g/l

VOC-tartalom az RL85 ,28 szerint g/l
2004/42/EK (Decopaint)

Egyéb rendelkezések, korlátozások és tilalmak

ZH 1/132 "Tájékoztató: Bőrvédelem (M
042)" ZH 1/192 "Szemvédelmi tájékoztató".
UVV "Bevonóanyagok feldolgozása" (VBG 23) ZH 1/105
"Védőruházat adatlap".

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Erre a keverékre nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

SZAKASZ: Egyéb információk

Változások / szövegkiegészítések: A szövegben bekövetkezett változásokat csillag (*) jelöli a margón.

Hivatkozások és adatforrások

Az adatok a szakirodalomból és a szakirodalomból származnak.

H-mondatok a 3. szakaszból

H302 Lenyelve ártalmas.
H315Bőrirritációt okoz.
H317 Allergiás bőrreakciót okozhat.
H318Súlyos szemkárosodást okoz.
H319Súlyos szemirritációt okoz.
H400Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
H412Káros a vízi élővilágra, hosszan tartó hatású.

CLP-kategóriák a 3. szakaszból

Akut toxicitás 4Akut toxicitás, 4. kategória
Vízi akut 1Vízi veszélyes , akut, 1. kategória Vízi krónikus
3Avízi veszélyes, krónikus, 3. kategória
Szemkárosító 1 Súlyos szemkárosodás, 1. kategória
Szemirritáló. 2Szemirritáció , 2. kategória
Bőrirrit. 2Irritáló hatás a bőrre, 2. kategória
Bőrzékenység 1A bőr érzékenyítése, 1. kategória
Bőrzékenység 1BSzenzibilizáció a bőrön, 1B kategória

Rövidítések

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AGW: foglalkozási expozíciós határérték
CAS: Chemical Abstracts Service
EWC: Európai Hulladékkatalógus
EINECS: Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke GGVSee: A
veszélyes tengeri árukról szóló rendelet.
GHS: A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere.

Kereskedelmi név: Vintz Gloss Colour Base No. 3 0,69 L

Anyagszám: 278546Verszió

: 3 / HUFelülvizsgálták

változatot: 2 / HU

26.01.2017

: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

IATA: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
IMDG: Veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítási kódexe
MAK: Maximális munkahelyi koncentráció
MARPOL 73/78: Az 1978. évi jegyzőkönyvvel módosított, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény (MARPOL: tengerszennyezés).
REACH: vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, önellenőrzése és korlátozása
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Műszaki utasítás a levegő minőségének ellenőrzésére)
TRGS: Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok
VOC: Illékony szerves vegyület
VwVwS: A vízre ártalmas anyagokról szóló közigazgatási rendelet

Adatlapot kiadó terület

termékbiztonsági osztály

Kiegészítő információk

A biztonsági adatlap előző változatához képest bekövetkezett releváns változásokat a következőkkel jelöljük: ***

Az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A biztonsági adatlap a termékeket a biztonsági követelmények tekintetében írja le. Az információ nem minősül a tulajdonságokra vonatkozó biztosítéknak.