

Kereskedelmi név: Vintz A-Z Color Basis No. 3 0,69 Ltr.

Anyagszám: 278544Verszió

: 2 / HUFelülvizsgálták

változatot: 1 / HU

26.01.2017

:: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

## **SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**

### **1.1. Termékazonosító**

Vintz A-Z Color Base No. 3 0,69 Ltr.

### **1.2. Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyektől óvakodni szoktak**

#### **Az anyag/készítmény használata**

Építészeti bevonatok

### **1.3. A biztonsági adatlapot szolgáltató szállító adatai**

#### **Cím/gyártó**

Relius Farbenwerke GmbH  
Heimertinger Straße 10  
87700 Memmingen  
Telefonszám: +49 8331 103 0  
Faxszám: +49 8331 103 277  
Kapcsolattartó osztály Termékbiztonsági terület /  
telefon  
Az e-mail címe a info@relius.de  
felelős  
A jelen SDS  
személye

### **1.4. Sürgősségi szám**

+49 0800-5560000Elérhető : H-P 8:00 - 18:00.

## **SZAKASZ: Potenciális veszélyek**

### **2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása**

A termék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyesnek.

### **2.2. Jelölő elemek**

#### **Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés**

EUH208 Tartalmazza 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Allergiás reakciókat okozhat.

### **2.3. Egyéb veszélyek**

Nincsenek külön említésre méltó veszélyek.

## **SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk**

### **3.2 Keverékek**

#### **Kémiai jellemzés**

Akrilgyanta vizes  
oldat  
szerves oldószeres  
töltőanyag

#### **Veszélyes összetevők (1272/2008/EK rendelet)**

##### **Ammónia**

CAS-szám: 1336-21-6

Kereskedelmi név: Vintz A-Z Color Basis No. 3 0,69 Ltr.

Anyagszám: 278544Verszió

: 2 / HUFelülvizsgálták

változatot: 1 / HU

26.01.2017

:: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

EINECS-szám: 215-647-6  
Registrierungsnr. 01-2119488876-14-XXXX  
koncentráció $\geq$ 0,1< 1%

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)  
Bőrkorrekció 1BH314  
Vízi akut 1H400

Koncentrációs határértékek (1272/2008/EK rendelet)  
STOT SE 3H335 $\geq$  5

#### **1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on**

CAS-szám: 2634-33-5  
EINECS-szám. 220-120-9  
Regisztrációs szám: ELŐRE REGISZTRÁLT  
koncentráció $<$  0, 05%

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)  
Vízi akut 1H400  
Bőrzékenység 1H317  
Akut toxicitás 4H302  
Bőrirrit. 2H315  
Szemkárosodás. 1H318

Koncentrációs határértékek (1272/2008/EK rendelet)  
Bőrzékenység 1H317 $\geq$  0.05

## **SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések**

### **4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása**

#### **Általános információk**

A tünetek jelentkezésekor vagy kétség esetén forduljon orvoshoz. Eszméletlen állapotban ne nyelje le szájon át.

#### **Belégzés után**

Távolítsa el az érintett személyt a veszélyzónából. Vigye ki a friss levegőre, tartsa melegen a személyt, és hozza nyugalmi helyzetbe. Ha a légzés szabálytalan vagy leállt, adjunk mesterséges lélegeztetést. Azonnal hívjon orvost.

#### **Bőrrel való érintkezés után**

Vegye le a szennyezett ruházatot. Bőrrel való érintkezés után azonnal mossuk le bő szappannal és vízzel. Ne használjon oldószereket.

#### **Szemkontaktus után**

Vegye le a kontaktlencsét, tartsa nyitva a szemhéját legalább 10 percig, öblítse le bőségesen tiszta, friss vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

#### **Lenyelés után**

Lenyelés esetén bő vízzel öblítse ki a száját (csak akkor, ha a személy eszméleténél van), és azonnal forduljon orvoshoz! . Tartsa nyugodt állapotban az érintett személyt. Ne idézzen elő hányást!

### **4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt**

Eddig nem ismertek tünetek.

### **4.3. Azonnali orvosi segítség vagy speciális kezelés szükségessége**

#### **Jegyzetek az orvosnak / kezelésnek**

További releváns információ nem áll rendelkezésre.

Kereskedelmi név: Vintz A-Z Color Basis No. 3 0,69 Ltr.

Anyagszám: 278544Verszió

: 2 / HUFelülvizsgálták

változatot: 1 / HU

26.01.2017

:: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

## **SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések**

### **5.1. Oltóanyag**

#### **Megfelelő oltóanyagok**

Megfelelő oltóanyagok: hab (alkoholálló), szén-dioxid, por, permet (víz).

#### **Nem megfelelő oltóanyagok**

Teljes vízszugár

### **5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek**

Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. A bomlástermékeknek való kitettség egészségkárosodást okozhat.

### **5.3. Tanácsok a tűzoltóknak**

#### **Speciális védőfelszerelés tűzoltáshoz**

Tűz esetén használjon megfelelő légzőkészüléket. A tűzforrás közelében lévő zárt tartályokat vízzel hűtse le. Ne engedje, hogy az oltóvíz a csatornába vagy vízfolyásokba kerüljön.

## **SZAKASZ: Intézkedések a véletlenszerű kibocsátás ellen**

### **6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások**

Tartsa be a védelmi előírásokat (lásd a 7. és 8. szakaszt).

### **6.2. Környezetvédelmi intézkedések**

Ne engedje a csatornába/felszíni vizekbe/felszín alatti vizekbe kerülni. Tavak, folyók vagy csatornák szennyezése esetén a helyi jogszabályoknak megfelelően értesítse az illetékes hatóságokat.

### **6.3. A visszatartás és tisztítás módszerei és anyaga**

A kiömlött anyagot nem éghető felszívóanyaggal (pl. homok, föld, vermikulit, diatómaföld) felfogni, és a helyi előírásoknak megfelelően a megfelelő tartályokban ártalmatlanítani (lásd a 13. szakaszt). Lehetőleg tisztítószerezrel tisztítsa meg - kerülje az oldószerek használatát.

### **6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos információkat lásd a 8. pontban. Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a 13. pontban.

## **SZAKASZ: Kezelés és tárolás**

### **7.1. Védőintézkedések a biztonságos kezelés érdekében**

#### **A biztonságos kezelésre vonatkozó megjegyzések**

Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Ne lélegezze be a gőzöket és a permetpermetet. Kerülje az örlési por belégzését. Ne dohányozzon, ne egyen és ne igyon, amikor kezeli. Kövesse a jogi védelmi és biztonsági előírásokat. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést a foglalkozási expozíciós határértékek feletti gőzkoncentráció elkerülése érdekében.

#### **A tűz- és robbanásvédelemre vonatkozó megjegyzések**

Tartsa távol a hőtől és gyújtóforrásoktól.

### **7.2. A biztonságos tárolás feltételei az összeférhetlenségek figyelembevételével**

#### **A tárolóhelyiségekre és tárolókonténerekre vonatkozó követelmények**

Jól szellőztesse a raktárhelyiségeket. Ne ürítse ki a tartályokat nyomás alatt, nincs nyomás alatt lévő tartály. Felnitott tartályok

Kereskedelmi név: Vintz A-Z Color Basis No. 3 0,69 Ltr.

Anyagszám: 278544Verszió

: 2 / HUFelülvizsgálták

változatot: 1 / HU

26.01.2017

:: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

óvatosan és függőlegesen tárolja, hogy megakadályozza a szivárgást. Illetéktelen személyek nem léphetnek be.

### **Tájékoztatás az egy közös tárolóhelyen történő tárolásról**

Tárolja oxidálószerektől, erősen lúgos és erősen savas anyagoktól távol.

### **További információk a tárolási feltételekről**

Eredeti tárolóedényekben tárolja. Kövesse a címkén található utasításokat. A tartályokat tartsa szárazon, szorosan lezárva, hűvös, jól szellőző helyen. Védje a hőtől és a közvetlen napfénytől.

Tartsa távol a gyújtóforrásoktól. Védje a fagytól.

## **7.3 Különleges végfelhasználások**

További információkért lásd a műszaki adatlapot.

## **8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/személyi védőfelszerelés**

### **8.1 Ellenőrizendő paraméterek**

#### **Levezetett hatásmentes/minimális hatásszintek (DNEL/DMEL)**

##### **propán-1,2-diol**

Érték típusa Levezetett hatásmentes szint (DNEL)

Hivatkozás groupEmployees

Expozíció időtartamaHosszú távú

Expozíciós mód belégzés

HatásmódSzisztémás hatás

Koncentráció168mg/m<sup>3</sup>

Érték típusa Levezetett hatásmentes szint (DNEL)

Hivatkozás groupEmployees

Expozíció időtartamaHosszú távú

Expozíciós mód belégzés

HatásmódLokális hatás

Koncentráció10mg/m<sup>3</sup>

Érték típusa Levezetett hatásmentes szint (DNEL)

ReferenciacsoportFogyasztó

Expozíció időtartamaHosszú távú

Expozíciós mód belégzés

HatásmódSzisztémás hatás

Koncentráció50mg/m<sup>3</sup>

Érték típusa Levezetett hatásmentes szint (DNEL)

ReferenciacsoportFogyasztó

Expozíció időtartamaHosszú távú

Expozíciós mód belégzés

HatásmódLokális hatás

Koncentráció10mg/m<sup>3</sup>

ReferenciacsoportFogyasztó

Expozíció időtartamaHosszú távú

Expozíció bőrön át történő expozíció

HatásmódSzisztémás hatás

Koncentráció213mg/m<sup>3</sup>

ReferenciacsoportFogyasztó

Expozíció időtartamaHosszú távú



Kereskedelmi név: Vintz A-Z Color Basis No. 3 0,69 Ltr.

Anyagszám: 278544Verszió

: 2 / HU

Felülvizsgálták: 26.01.2017

Helyettesíti a változatot: 1 / HU

Nyomtatási dátum:

26.01.2017

Expozíciós útvonalorális  
Hatásmód Szisztémás hatás  
Koncentráció 85mg/m<sup>3</sup>

### **Előre jelzett hatástalan koncentráció (PNEC)**

#### **propán-1,2-diol**

Értéktípus PNEC  
Típus Friss víz  
Koncentráció 260mg/l

Értéktípus PNEC  
Típus Marin  
Koncentráció 26mg/l

Értéktípus PNEC  
Típus Víz  
Koncentráció 183mg/l

Értéktípus PNEC  
Típus Szennyvíztisztító telep (STP)  
Koncentráció 20000mg/l

Értéktípus PNEC  
Type Sediment  
Koncentráció 572mg/kg

Értéktípus PNEC  
Típus Tengeri üledék  
Koncentráció 57,2mg/kg

Értéktípus PNEC  
Type Earth  
Koncentráció 50mg/kg

## **8.2 Az expozíció ellenőrzése és nyomon követése**

### **Légzésvédelem**

Rövid távú szűrőegység, kombinált szűrő A-P2

### **Kézvédelem**

Intenzív érintkezés esetén használjon védőkesztyűt.  
Megfelelő anyag Butil gumi Anyagvastagság  
0,5mm

### **Szemvédelem**

Viseljen védőszemüveget a folyadékfröccsenések elleni védelem érdekében.

### **Testvédelem**

Viseljen lángálló védőruházatot; viseljen természetes szálból vagy hőálló műszálból készült antisztatikus ruházatot.

### **A környezeti expozíció korlátozása és nyomon követése**

Ne engedje a lefolyókba vagy folyóvizekbe kerülni.

## **SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**

### **9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

Kereskedelmi név: Vintz A-Z Color Basis No. 3 0,69 Ltr.

Anyagszám: 278544Verszió

: 2 / HUFelülvizsgálták

változatot: 1 / HU

26.01.2017

:: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

**Formanyomtatvány** folyadék  
**Szag** termékspecifikus

**pH-érték**

Megjegyzés gyenge lúgos

**Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány**

Megjegyzés Nem áll rendelkezésre

**Lobbanáspont**

Megjegyzés Nem alkalmazható

**Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű)**

Nem elérhető

**felső/alsó gyúlékonysági vagy robbanási határértékek**

Megjegyzés Nem áll rendelkezésre

**Gőznyomás**

Megjegyzés Nem áll rendelkezésre

**Sűrűség**

érték1 .06g/cm<sup>3</sup>  
Hőmérséklet 20°C

**Vízoldhatóság**

Megjegyzés Teljesen keverhető

**Viszkózitás**

Megjegyzés Nem áll rendelkezésre

**9.2 Egyéb információk**

**Egyéb információ**

Nem ismert

**SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség**

**10.1. Reaktivitás**

Nincs veszélyes reakció, ha az utasításoknak megfelelően tárolják és kezelik.

**10.2. Kémiai stabilitás**

Stabil, ha az ajánlott tárolási és kezelési utasításokat alkalmazzák (lásd a 7. szakaszt).

**10.3. Veszélyes reakciók lehetősége**

Veszélyes reakciók nem ismertek.

**10.4. Kerülendő feltételek**

Védje a fagytól.

**10.5. Összeférhetetlen anyagok**

Reagál savakkal, lúgokkal és oxidálószerekkel.

**10.6. Veszélyes bomlástermékek**

mint például szén-monoxid, szén-dioxid, füst, nitrogén-oxidok stb.

**SZAKASZ: Toxikológiai információk**

**11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk**

**Akut orális toxicitás**

Comment Nem elérhető

Kereskedelmi név: Vintz A-Z Color Basis No. 3 0,69 Ltr.

Anyagszám: 278544Verszió

: 2 / HUFelülvizsgálták

változatot: 1 / HU

26.01.2017

:: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

**Akut bőrön keresztüli toxicitás**

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

**Akut inhalációs toxicitás**

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

**Maró/irritáló hatás a bőrre**

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció**

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

**Szenzibilizáció**

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

**Szubakut, szubkrónikus, krónikus toxicitás**

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

**Mutagenitás**

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

**Reprodukciós toxicitás**

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

**Rákkeltő hatás**

MegjegyzésNem áll rendelkezésre

**Egyéb információk**

Toxicológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

Megfelelő használat esetén nem jelentettek egészségkárosodást.

A termékről az ebben az alszakaszban megadott információkon túl további adatok nem állnak rendelkezésre.

**SZAKASZ: Környezeti információk****12.1. Toxicitás****Általános információk**

Nem elérhető

**12.2. Tartósság és lebonthatóság****Általános információk**

Nem elérhető

**12.3. Bioakkumulációs potenciál****Általános információk**

Nem elérhető

**12.4. Mobilitás a talajban****Általános információk**

Nem elérhető

**12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei****Általános információk**

Nem elérhető

**12.6. Egyéb káros hatások****Általános információk**

Nem elérhető

Kereskedelmi név: Vintz A-Z Color Basis No. 3 0,69 Ltr.

Anyagszám: 278544Verszió

: 2 / HUFelülvizsgálták

változatot: 1 / HU

26.01.2017

:: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

## Általános információk / Ökológia

A termékről az ebben az alszakaszban megadott információkon túl további adatok nem állnak rendelkezésre. Ne engedje a lefolyókba vagy folyóvizekbe kerülni.

## **SZAKASZ: Ártalmatlanítási utasítások**

### 13.1 Hulladékkezelési eljárások

#### Eltávolított termék

EAK-hulladék kód08 01 11\*Festék- és lakkhulladék, amely szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmaznak

Az Európai Hulladékkatalógus (EWC) szerinti felsorolt hulladékkódszám(ok) ajánlásként alkalmazandó(k). A végső döntést a regionális hulladékkezelő társasággal konzultálva kell meghozni.

#### Hulladékártalmatlanítás Csomagolás

A teljesen kiürített csomagolások újrahasznosíthatók.

## **SZAKASZ: Szállítási információk**

### Szárzföldi közlekedés ADR/RID

Nincs veszélyes áru

### Tengeri szállítás IMDG/GGVSee

A termékre nem vonatkoznak a tengeri szállításra vonatkozó szállítási előírások.

#### 14.5. Környezeti veszélyek

nincs

### Légi közlekedés ICAO/IATA

A termékre nem vonatkoznak a légi szállításra vonatkozó szállítási előírások.

### Az összes közlekedési módra vonatkozó adatok

#### 14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó számára

A vonatkozó szállítási előírásokat be kell tartani.

### További információk

#### 14.7. Ömlesztett áruk szállítása a MARPOL-egyezmény II. mellékletének és az IBC-szabályzatnak megfelelően

Nem alkalmazható

## **SZAKASZ: Jogszabályok**

### 15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Vízveszélyességi osztály

Vízveszélyességi osztályWGK 1

MegjegyzésA 4. melléklet szerinti osztályozás VwVwS

#### Gyúlékony folyadékokról szóló rendelet (VbF)

VbF: -

#### VOC

VOC (EU) 8,14%86 ,3g/l

#### VOC-tartalom az RL 2004/42/EG szerint (Decopaint)

Termék kategóriaFa- és fémfestékek épületdíszítéshez és burkolatokhoz  
(Belső és külső) (Wb)

Határérték130g/l

VOC-tartalom az RL86 ,28 szerint g/l

2004/42/EK (Decopaint)



Kereskedelmi név: Vintz A-Z Color Basis No. 3 0,69 Ltr.

Anyagszám: 278544Verszió

: 2 / HUFelülvizsgálták

változatot: 1 / HU

26.01.2017

:: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

## Egyéb előírások, korlátozások és tilalmak

ZH 1/132 "Tájékoztató: Bőrvédelem (M 042)" ZH 1/192 "Szemvédelmi tájékoztató".  
UVV "Bevonóanyagok feldolgozása" (VBG 23) ZH 1/105 "Védőruházat adatlap".

## 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Erre a keverékre nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

## **SZAKASZ: Egyéb információk**

Változások / szövegkiegészítések: A szövegben bekövetkezett változásokat csillag (\*) jelöli a margón.

### Hivatkozások és adatforrások

Az adatok a szakirodalomból és a szakirodalomból származnak.

### H-mondatok a 3. szakaszból

H302 Lenyelve ártalmas.  
H314Súlyos bőregést és szemkárosodást okoz.  
H315Bőrirritációt okoz.  
H317 Allergiás bőrreakciót okozhat.  
H318Súlyos szemkárosodást okoz.  
H400Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

### CLP-kategóriák a 3. szakaszból

Akut toxicitás 4 Akut toxicitás, 4. kategória  
Akut vízi toxicitás 1 Avízi mérgező , akut, 1. kategória  
Szemkárosodás 1 Súlyos szemkárosodás, 1. kategória  
Bőrirritáció 1B bőrirritációra érzékeny, 1B kategória  
Bőrirrit. 2 Irritáló hatás a bőrre, 2. kategória  
Bőrzékenység 1A bőr érzékenyítése, 1. kategória

### Rövidítések

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
AGW: foglalkozási expozíciós határérték  
CAS: Chemical Abstracts Service  
EWC: Európai Hulladékkatalógus  
EINECS: Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke GGVSee: A veszélyes tengeri árukról szóló rendelet.  
GHS: A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere IATA: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet  
IMDG: Veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítási kódexe MAK: Maximális munkahelyi koncentráció  
MARPOL 73/78: Az 1978. évi jegyzőkönyvvel módosított, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény (MARPOL: tengerszennyezés).  
REACH: vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, önellenőrzése és korlátozása  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Műszaki utasítás a levegő minőségének ellenőrzésére)  
TRGS: Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok VOC: Illékony szerves vegyület  
VwVwS: A vízre ártalmas anyagokról szóló közigazgatási rendelet

### Adatlapot kiadó terület

termékbiztonsági osztály

### Kiegészítő információk

A biztonsági adatlap előző változatához képest bekövetkezett releváns változásokat a következőkkel jelöljük: \*\*\*

Kereskedelmi név: Vintz A-Z Color Basis No. 3 0,69 Ltr.

Anyagszám: 278544Verszió

: 2 / HUFelülvizsgálták

változatot: 1 / HU

26.01.2017

:: 26.01.2017 Helyettesíti a

Nyomtatási dátum:

Az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A biztonsági adatlap a termékeket a biztonsági követelmények tekintetében írja le. Az információ nem minősül a tulajdonságokra vonatkozó biztosítéknak.