

CASTA KERÉKVÁGÁSÚ

Svájci dizájnú, hullámos kerámia tetőcserép, extra hosszú élettartammal

A CASTA kerámia tetőcserép a hódfarkú tetőcserepek új generációja. Egyedi megjelenésével, prémium minőségével tökéletes választás modern és klasszikus tetők számára.

Az innovatív, hullámos felületet a karakteres 7 hullám teszi különlegessé, amely mostantól 17x38 cm-es hiánypótló méretben is elérhető.

A félköríves (kerekvágású) forma időtálló eleganciát és változatos megjelenést kínál. A természet ihlette színválaszték - natúr és sötétbarna árnyalatok - harmonikusan illeszkedik bármilyen környezetbe.

TERMÉKJELLEMZŐK

- Innovatív formavilág, karakteres 7 hullámos kialakítás
- Hiánypótló méret: 17 x 38 cm
- Cserépvastagság: 18 mm, ami ellenáll a jégesőnek (HRC 4 minősítés)
- Kiváló vízelvezetés
- Extra hosszú várható élettartam
- Két fedéstípus: kettős- vagy duplafedés, korona- vagy lovagfedés
- Törőszilárdsága háromszorosan meghaladja a szabvány által előírt mértéket
- Kerámia- illetve prémium fém kiegészítők széles választékával



TECHNIKAI ADAT

| | |
|---|------------------------|
| Méret (megközelítőleg) | 170 x 380 x 18 mm |
| Maximális fedési szélesség (megközelítőleg) | 170 mm |
| Min. fedési hosszúság (megközelítőleg) | 145 mm |
| Átlagos fedési hosszúság megközelítőleg | 155 mm |
| Max. fedési hosszúság (megközelítőleg) | 165 mm |
| Cserép szükséglet (megközelítőleg) | 35.7 db/m ² |
| Átlagos cserép szükséglet (megközelítőleg) | 38 db/m ² |
| Kiszerezési egység súlya | 2.1 kg/db |
| Súly / m ² (megközelítőleg) | 79.8 kg/m ² |
| Súly / raklap (megközelítőleg) | 1120 kg |
| Db / mini-pack | 6 db |
| Db / raklap | 480 db |



LAF/FLA ÉRTÉK

„LAF” értékek mm-ben, 30x50-es tetőléchez

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| BZ 3.0 db/m BZ 3.0 db/m | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|


„LAF” értékek mm-ben, 40x60-es tetőléchez

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| BZ 3.0 db/m | 85 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 65 | |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|


„LAF” értékek mm-ben, 50x50-es tetőléchez

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| BZ 3.0 db/m | 80 | 75 | 70 | 60 | 60 | 55 | 50 | 55 | |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|






Termék műszaki rajz - CASTA eresz 1




Termék műszaki rajz - CASTA eresz 2






Termék műszaki rajz - CASTA gerinc 1




Termék műszaki rajz - CASTA gerinc 2






Termék műszaki rajz - CASTA gerinc 3




Termék műszaki rajz - CASTA falszegély






Termék műszaki rajz - CASTA falnyereg




Termék műszaki rajz - CASTA manzard1







Termék műszaki rajz - CASTA manzard2




Termék műszaki rajz - CASTA szolár






Termék műszaki rajz - CASTA vapa




Termék műszaki rajz - CASTA hófogó 1






Termék műszaki rajz - CASTA hófogó 2




Termék műszaki rajz - CASTA hófogó 3






Termék műszaki rajz - CASTA hófogó 4




Termék műszaki rajz - CASTA járórács






Termék műszaki rajz - CASTA egylábas




Termék műszaki rajz - CASTA kibúvó






Termék műszaki rajz - CASTA kémény




Termék műszaki rajz - CASTA ereszl korona






Termék műszaki rajz - CASTA eresz2 korona




Termék műszaki rajz - CASTA gerinc1 korona






Termék műszaki rajz - CASTA gerinc2 korona



Termék műszaki rajz - CASTA falszegély korona





Termék műszaki rajz - CASTA falnyereg korona

